Clairette rose



*27MTP3*




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s081-085
27Mtp3

14A147
Clos 2 Rg 2 s 81-85
Clairette rose

Clairette rose
14A147



Désignation : Clairette rose

Clos Planche 14 Côté A N° 147

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité : +4 17-9-56

s1 - 1
s2 - 1
s3 - 0
s4 - 1
s5 - 0

3e époque

---

Clairette rose

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 147

Vigueur : 3

Date de mâturité : 17-9-57 Pr. 1 +5

Charge :

s. 1 8
2 2
3 6
4 4
5 5

3e époque

---

M = le 5-9-1958 Pr = 0 +3

Clairette rose

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 147

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 4
2 5
3 1
4 4
5 5

clairette rose

Année 1957

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté . . 14. A. 147. . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12/3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | | | | | | | |
| 2 | 4 | 4 | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 3 | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

II^e D le 11-3-57 +2

clairette rose -

Année 1958

N° .......................... Planche .......................... Côté 14 A 147..........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-3 | | | | | | | |
| 1 | 7 | 3 | | | | | | | |
| 2 | 3 | 3 x | | | | | | | |
| 3 | 4 | 3 x | | | | | | | |
| 4 | 6 | 3 x | | | | | | | |
| 5 | 6 | 2 | | | | | | | |

D le 31-3-58 +8 III^e

Clairette rose

Année 1959

N° .................... Planche 14 A 147 .................... Côté ....................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.3 | 25-3 | 27-3 | | | | | |
| 1 | 10 | 1 | 5 | 6 | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | | | | | |

D le 27-3-59
+11

Année : 1960

Nº Clairette rose . Planche 14 A 147 . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.3 | 16/3 | 19.3 | | | | | |
| 1 | 14 | 0 | 2 | 5 | | | | | |
| 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | | | | | |
| 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | | | | | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | | | | | |
| 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | | D le 19-3-60 α +9 | | | |

ANNEE : 1995

NOM Clairette rose EMPLACEMENT 2 22 A 81 . 85

0027.03

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | | 7 | 10 | 1.6 | 4.6 +7 | 7.6 | | | | |
| 2 | 6 | | | 3 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | | | 5 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 8 | | | 9 | | | | | | | | |
| | 26 | | | 26 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : ering Vigueur : 5

faible

Clairette rose

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté A N° 147 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) légt - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1re f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D duveteuse cotonneuse

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56

N° ordre

Désignation : Clairette rose

VASSAL Planche 14 côté A N° 147 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bloch
14.6.56

N° ordre

Désignation : Clairette Rose

VASSAL Planche 14 côté A N° 147 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquier

N° ordre

**Désignation :** Clairette Rose

VASSAL Planche 14 côté A N° 147 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

**Colonne**

36 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
**ventre** coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
**ventre** coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
29.6.56

N° ordre

Désignation Clairette rose ×

VASSAL planche 14 côté 17 N° 147 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE


- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
  aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
  révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④
  tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
  supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

13 JUIL 1956 Bouquier

N° ordre

Désignation *Clairette rose* 

VASSAL planche *14* côté *17* N° *147* souche (1) 2 3 4 5.

## FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

\- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

\- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

\- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

\- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

\- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

*Piquemal* *57*

~~Sans Grappe~~

N° d'ordre

Désignation Clairette Rose

VASSAL planche 14 côté A N° 147 souche 1 2 3 4 (5)

## GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

## BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

?

faible

Dénomination ....clairette rose....................................................

Planche .....14........ côté .......A........ Rang ....147.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol 57

N° d'ordre : . . . . . . . . Désignation: clairette r.k. . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 14 I 147 . Vign. . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).
9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.
10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : Forme . . . . . . (1) - 2 - 3 .
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9).
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rouquier